



LEISTUNGSERKLÄRUNG

für System HF 78

1. Produkttyp: Holzfenster IV 78
2. Verwendungszweck(e): für den Einsatz in Wohn- und Verwaltungsgebäuden
3. Hersteller: Manfred Hölting GmbH
Blaue Straße 16
21709 Burweg
4. Bevollmächtigter: Geschäftsführer
Dirk Holthusen
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 3
6. (a) Harmonisierte Norm: EN 14351-1:2016 + A2:2016
(b) Notifizierte Stellen: ift Rosenheim - NB-Nr. 0757
Prüfinstitut Velbert - NB-Nr.1309
EPH Dresden - NB-Nr. 0766

7. Erklärte Leistung der Wesentlichen Merkmale (gemäß EN 14351-1:2016 + A2:2016):

Bezeichnung	HF 78 PF als Festverglasung oder Öffnungsflügel, mit oder ohne Pfosten	HF 78 ST als Stulp	HS 78
Beispielaufteilungen			
Luftdurchlässigkeit	4	4	4
Schlagregendichtheit	7A	5A	4A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	C3 / B3	C2 / B3	C2 / B3
Gefährliche Substanzen	npd	npd	npd
Wärmedurchgang Uw	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung
Schallschutz Rw (C,Ctr)	32 dB (-1;-5)	30 dB (-1;-5)	24 dB (-1;-2)
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	npd	npd
Gesamtenergiedurchlassgrad	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung
Lichttransmissionsgrad	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung	siehe Auftragsbestätigung

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Die ausgewiesenen Werte und Klassen sind Mindestangaben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk Holthusen / Geschäftsführer

Burweg, 08.08.2021

M. Hölting GmbH

Blaue Straße 16

21709 Burweg

Tel. 04134/210287

info@bauaufho...

